

Załącznik nr 4.1

Znak sprawy: OR-IV.272.2.27.2016

Załącznik do umowy nr
w sprawie realizacji zamówienia publicznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stoiska promocyjnego programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020, w którego skład wchodzi namiot pneumatyczny wraz z umieszczeniem na nim nadruku, wyszczególniony w punkcie II Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Stoisko promocyjne programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 opisane punkcie II SOPZ powinno być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
 - 1) dostarczenie stoiska promocyjnego programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 zgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w punkcie II SOPZ,
 - 2) stoisko promocyjne programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020, o którym mowa w pkt II SOPZ powinno odpowiadać przykładowym wizualizacjom zamieszczonym w punkcie II SOPZ,
 - 3) umieszczenie na stoisku promocyjnym wymaganych przez Zamawiającego logotypów zgodnie ze wskazanym wzorem (pkt II SOPZ) z uwzględnieniem *Księgi znaku Województwa Podkarpackiego* (Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2541/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2012 r.), dostępnej pod adresem:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/um/region/podkarpackie_ksiega_znaku.pdf
 - 4) transport i dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem.
4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację stoiska promocyjnego programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 zgodnie z postanowieniami „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 3.1 do SIWZ).
5. Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2016 r.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stoisko promocyjne typu **namiot pneumatyczny „Pająk 4x4”** – 1 szt.



- Typ i rozmiar namiotu: **Namiot pneumatyczny „Pająk 4x4”**. Poszycie namiotu powinno składać się z części bazowej zwanej „daszkiem” oraz ścianek, które mocowane są za pomocą zamka błyskawicznego. Namiot po podłączeniu go do wentylatora powinien samodzielnie stać;
- wymiary namiotu:

powierzchnia użytkowa [m ²]	wysokość zewnętrzna [m]	wysokość wewnętrzna [m]	szerokość wejścia [m]	wysokość wejścia [m]	średnica nogi [m]
11 m ² [± 0,5 m ²]	2,90 m [± 0,02m]	2,40 m [± 0,02m]	2,65 m [± 0,02m]	1,80 m [± 0,02m]	0,60 m [±0,01m]

- namiot powinien posiadać w zestawie:
 - szpilki (ilość zgodnie z ilością odciągów), kotwy oraz linki odciągowe,
 - młotek 2-3 kg,
 - wentylator,
 - instrukcję obsługi,
 - transportowa torba;
- zasilanie: 230 V;
- materiał namiotu:

NOŚNIK	100% POLYAMID
POKRYCIE	jednostronne PVC
GRAMATURA	350 - 450 g/m ²
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (osnowa)	2800 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (wątek)	5214 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE (osnowa)	nie rozrywa się
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE (wątek)	1010 N
ODPORNOŚĆ NA GIĘCIE	40 000 cykli
ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ	-15°C / +70°C

PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA	tak
WYKOŃCZENIE	mat, tłoczona faktura
CERTYFIKAT NIEPALNOŚCI	B1, B2, M1, M2

6. kolor tkaniny namiotu: Pantone 7500;
7. nadruk na tkaninie namiotu – 100% zadruku – druk cyfrowy, nadruk o rozdzielczości 300 DPI z wykorzystaniem pigmentów o podwyższonej wytrzymałości, podwójnie zalaminowane - odporne na zarysowania oraz promienie UV;
8. zamki namiotu przykryte klapą ochronną (aby nie przemakały podczas deszczu);
9. informacje dodatkowe:
 - 4 ściany rozsuwane na zamek błyskawiczny,
 - kabel długości min. 15 m.,
 - dodatkowy komplet śledzi (1 komplet),
 - oświetlenie halogenowe,
 - podświetlenie LED w nogach wewnątrz namiotu,
 - przedłużacz na szpuli 50 m;
10. projekt graficzny: zaproponowany przez Wykonawcę w oparciu o poniższą propozycję przykładowego rozmieszczenia obrazów i logotypów na podstawie księgi znaków:



III. DODATKOWE INFORMACJE

1. W każdym przypadku zamieszczenia przez Zamawiającego wizualizacji przedmiotu zamówienia należy traktować ją jako materiał poglądowy, niewskazujący ściśle marki lub producenta przedmiotu zamówienia preferowanego przez Zamawiającego, a jedynie oczekiwany wygląd, który może nieznacznie różnić się od prezentowanego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie tzw. rozwiązań równoważnych tzn. produktów wykonanych z zastosowaniem technologii pozwalających osiągnąć parametry/cechy nie gorsze od zaprezentowanych przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia drobnych modyfikacji. Będą to modyfikacje nie powodujące istotnych zmian postanowień umowy, a ich wprowadzenie ma zapewnić dostosowanie ostatecznego wyglądu materiałów do oczekiwań Zamawiającego. Poprzez drobne modyfikacje należy rozumieć np. nieznaczne przemieszczenie logotypu na powierzchni oferowanego przedmiotu itp., wybór innego przedmiotu o zbliżonych parametrach i wyglądzie w tej samej cenie, ustalone wraz z zatwierdzeniem wizualizacji, stąd propozycje podane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy traktować orientacyjnie.
3. Szczegółowa kolorystyka zostanie ustalona wraz z zatwierdzeniem wizualizacji, stąd propozycję podaną w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia należy traktować orientacyjnie.
4. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość przedmiotu zamówienia, który powinien być nowy, pełnowartościowy i bez śladów użytkowania.